





Yer ve Duvar Gömme Armatürler Recessed Wall and Floor Luminaires



Duvar Gömme Armatürler
Recessed Wall Luminaires




Armatür Özellikleri

Gövde : Alüminyum enjeksiyon
Duy : EN 60238
Cam : Buzlu cam
Boya : Elektrostatik toz boya

Specifications



Body : Injection aluminium
Base : EN 60238
Diffuser : Frosted glass
Coating : Electrostatic powder coating

Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m ³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	c				
5730-901	Çerçevesiz	Enkandesan	60	730	0,26	234x100x72			10,00	0,0345	E27	18
5730-906	Panjurlu	Enkandesan	60	730	0,26	234x100x72			10,00	0,0345	E27	18
5730-966	Endirekt	Enkandesan	60	730	0,26	227x126x78			12,50	0,0435	E14	18



Yer Gömme Armatürler

Recessed Floor Luminaires




Armatür Özellikleri

Gövde : Alüminyum
 Reflektör : Anodize alüminyum
 Duy : EN 60400
 Cam : Temperli cam
 Conta : 1mm Silikon



Specifications

Body : Aluminium
 Reflector : Anodised aluminium
 Base : EN 60400
 Diffuser : Tempered glass
 Gasket : 1mm Silicone

Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akışı Luminous Flux (lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m ³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	c				
5730-932	Yer Gömme Asimetrik 32 Kare	MHN-TD	70	5000	1,8	320	260	196	33,25	0,09507	RX7s	4
5730-933	Yer Gömme Asimetrik 32 Kare	MHN-TD	150	11000	1,8	320	260	196	35,70	0,9507	RX7s	4



Yer Gömme Armatürler
Recessed Floor Luminaires



Armatür Özellikleri
Gövde : Alüminyum
Reflektör : Anodize alüminyum
Duy : EN 60400
Cam : Temperli cam
Conta : 1mm Silikon

Specifications
Body : Aluminium
Reflector : Anodised aluminium
Base : EN 60400
Diffuser : Tempered glass
Gasket : 1mm Silicone

Kod No Code No	Tip Type	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Akım Current (A)	Boyutlar Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (Kg)	Hacim Volume (m ³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs / Pack
						a	b	c				
5730-926	Yer gömme simetrik 20	CDM-T	70	5500	1,0	200	172	295	29,75	0,08530	G12	6
5730-927	Yer gömme asimetrik 20	CDM-T	70	5500	1,0	200	172	295	29,75	0,08530	G12	6
5730-928	Yer gömme simetrik 25	MHN-TD	70	5000	1,0	250	204	295	24,75	0,08060	RX7s	4
5730-929	Yer gömme simetrik 25	MHN-TD	150	11000	1,8	250	204	295	27,20	0,08060	RX7s	4
5730-930	Yer gömme asimetrik 25	CDM-T	70	5500	1,8	250	204	295	24,75	0,08060	G12	4
5730-931	Yer gömme asimetrik 25	CDM-T	150	12000	1,8	250	204	295	27,20	0,08060	G12	4